SUBSÍDIO PARA O ESTUDO DA FAUNA CEARENSE

(Catalogo das especies animais por mim coligidas e notadas)

Prof. DIAS DA ROCHA

MAMÍFEROS

SIMIAE (Macacos)

Mycetes niger, E. Geof. — Guariba
Pseudocebus flavus, E. Geof. — Macaco prego.
P. elegans, E. Geof. — Macaco prego, Capelão.
Hapale aurita, E. Geof. — Sagui

CHIROPTEA (Morcegos)

Saccopteryx bilineata, Tem.
Noctilio leporinus, Lin.
N. lineatus, E. Geof.
Phyllostoma hastatum, Poll.
P. obscurum, Wied.
Phyllostoma sp.
Trachops chirrosus, Spix.
Mycromycteris megalotis, Gray.
Glossophaga soricina, Poll.
G. ecandata, Wied.
Hemiderma perspicillatum, Lin.
Artibius jamaicensis, Liett.
Vampyrops lineatus, Geof.
Histiotus velatus, I. Geof.
Molossus obscuros, E. Geof.
M. rufos, E. Geof.

CARNIVORA

FELIDAE

Felis concolor, Lin. — Onça sussuarana ou vermelha.

Desta espécie têm-se encontrado exemplares apresentando melanismo completo e também parcial e periódico.

Felis yaguarundi, Desm. — Gato mourisco

Aparecem desta espécie exemplares com melanismo parcial e completo.

Felis eyra, Fisch. — Gato vermelho.

Deste encontram-se exemplares apresentando albinismo parcial.

Felis onça, Lin. — Onça pintada.

Desta espécie têm-se encontrado, raramente, exemplares portadores de melanismo completo.

Felis pardalis, Lin. — Maracajá-açú.
Felis macrura Wied. — Maracajá-mirim.
Felis tigrina, Lin. — Maracajá-pintado.

CANIDAE

Canis (Chrysocyon) jubatus, Desm. — Guará, Raposa

Canídeo raríssimo no Ceará.

Canis brasiliensis, Lund. — Raposa.
Cothous guaraxá, Halm. Smith. — Raposa.

Nestes dois canídeos encontram-se, raramente, casos de albinismo completo, parcial e também de melanismo parcial.

MUSTELIDAE

Gallictis barbara, Lin. — Irara.
Grisonia crassidens, A. Nehr. — Papa-mel.
G. vittata, Schr — Furão.
Mephites chilensis, Desm. — Maritacaca.

PROCYONIDAE

Procyon cancrivorus, Lin. — Guaxinim.
Nasua solitaria, Wied. — Coati-mondé.
N. socialis, Wied. — Coati, Coati de bando.

RODENTIA

MURIDAE

Mus rattus, Lin. — Rato preto.
M. musculus, Lin. — Catita.

Deste pequeno roedor aparecem raramente exemplares apresentando albinismo parcial e completo.

Mus documanus, Poll. — Guabirú.

Desta espécie aparecem exemplares portadores de melanismo parcial e completo.

Mus tectorum, Savi — Rabo de coiro.
Oryzomis longicaudatus, Bennet — Ratinho do mato.
Habrotrix fuscinus, Thom. — Pixuna.
Tricomys aperoides inermes, Pictet — Punaré

Desta espécie encontram-se exemplares apresentando albinismo parcial.

Echimys lamarun, Thom. — Punaré de espinho.
Cercomys cunicularis, F. Cuv. — Rato de cana.

Deste roedor também se encontram exemplares portadores de melanismo parcial e completo.

SCIURIDAE

Sciurus pusillus? E. Geof. — Fura-coco.

CERCOLABIDAE

Cercolabes villosus, Lin.
C. prehensillis, Lin — Quandús.

CAVIDAE

Hydrochoerus capibara, Lin. — Capivara.
Coelogenis paca, Lin. — Paca.
C. subniger. Cuv. — Paca concha.
Kerodon rupestris, Wied. — Mocó.

Deste roedor encontram-se, raramente, exemplares apresentando albinismo parcial e completo.

Cavia spixi, Wagl — Preá.
C. apereá, Erl. — Preá.

Destes dois roedores encontram-se em certas zonas do Estado casos de melanismo e cromismo parciais e de albinismo parcial e completo.

UNGULATA

SUIDAE

Dicotyles labiatus, Cuv. — Queixada.
D. torquatus, Cuv. — Caititú.

CERVIDAE

Muzama simplicicornis, Ill. — Veado capoeiro.
Nanelaphus nambi, Natt. — Veado garapu.

Do primeiro encontram-se, raramente, casos de cromismo parcial.

CETACEAE
BALAENIDAE

Balaenoptera rostrala?, Fabr. — Baleia.
Stenodelphis Blainvillei, Gerv. — Toninha.

EDENTATA

DASYPODIDAE

Dasypus sex-cinctus Lin. — Tatu-peba.
D. 12-cintus, Schr. — Tatu-china ou rabo de couro.
D. tricinctus, Lin. — Tatu-bola.
D. novencintus, Lin. — Tatu. Tatu verdadeiro.

MYRMECOPHAGIDAE

Myrmecophaga jubata, Lin. — Tamanduá bandeira.
M. tetradactyla, Lin. — Tamanduá, Mambira.

BRADIPODIDAE

Bradypus tridactylus, Lin. — Preguiça.

MARSUPIALIA

DIDELPHIDAE

Didelphis aurita Wied — Cassaco grande ou preto.
D. albiventris Lund. — Cassaco ou mucura.
D. azarae Themm. — Cassaco ou mucura.
Peramys ihering Thom — Catita listrada.
Marmosa pusilla Desm. — Catita, Saca-botão.
M. murina Lin. — Catita.
Philander philander Lin. — Catita grande.
Metachirus opossum. Lin. — Catita grande, outra.

AVES

RAPTATORES

VULTURIDAE

Sarcoramphus papa, Desm. — Urubu rei.

Cathartes atrata Wils. — Urubu preto.
C. urubutinga Pelz. — Urubutinga
C. aura Lin. — Urubu camiranga.

Desta espécie já foram encontrados exemplares portadores de albinismo completo.

FALCONIDAE

Polyborus brasiliensis Pelz. — Carcará.
Ibiceter chima chima Veill — Carcará branco.
Heterospizias meridionalis Lath. — Gavião caboclo.
Urubutinga urubutinga Gml. — Gavião belo.
Asturina nattereri Scl. et Salv. — Gavião.
Leucopternis scistacea Sund. — Gavião cinzento.
Herpetotheres cachinnas Lin. — Gavião cauã.
Elanoides furcatus Lin. — Gavião tesoura.
Rhostramus hamutus, Temm. — Gavião pescador.
Tinnunculus sparverios, Lin. — Gavião rapina.
Falco rufifrons Wied. — Gaviãozinho.

BUBONIDAE

Bubo magellanicus Gml. — Jucurutu.
Otus americanus Burm. — Curujão de orelha.
Pulsatrix perispicillatum Lath. — Curujinha preta.
Scops decussata Illig. — Caboré de orelha.
Glaucidium pumillum Temm. — Caborézinho.

STRIGIDAE

Strix flammea Lin. — Curuja. Curuja branca.

PSITTACIDAE

CONURIDAE

Ara macao Lin. — Araar.
A. chloroptera Gray — Arara.
A. araruna Lin. — Canindé.
A. maracana Vieill. — Maracanã.
Conurus leucophthalmus Mull. — Maracanã, outra.
C. auricapillus Kuchl. — Jandaia.
C. cactorum Wied. — Periquito sujo.
C. guarouba Gml. — Periquito amarelo.
C. aureus Gml. — Periquito jandaia.

Desta espécie encontram-se exemplares apresentando cromismo completo.

Phyrrhura leucotis Kuhl. — Periquito da serra.
Psittacula passerina Lin. — Periquito tapacu.

Brotogerys virescens Gm. — Periquito de encontros.
Pionus menstruus Lin. — Curica.
Chrysotis aestivus Lin. — Papagaio. Papagaio verdadeiro.

Deste encontram-se, mui raramente, exemplares portadores de cromismo completo.

CRACIIFORMES

ALCEDENIDAE

Ceryle torquata Lin. — Pescador grande.
C. amazona Lath. — Pescador.
C. americana Gm. — Pega-peixe.
C. superciliares Lin. — Pega-peixe.

MOMOTIDAE

Momotus momota Lin — Comboeiro.

CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus parvulus Gould.
Eleotreptus anomalus Guold. — Bacurau.
Nyctidromus albicollis Gm. — Bacurau do peito branco.
Nyctibius grandis Wild. — Mãi da lua.

HIRUNDINIDAE

Cotyle flavigastra Vieill. — Andorinha.
Atticora cyanoluscus Vieill — Andorinha vulgar.

TROCHILIDAE

Grypus naevius Desmont.
Phaethornis eurinome Less.
P. pygmaeus Spix.
Eupetomena macrura Gm. — Beija-flor.

Agyrtria tephrocephala Vieill.
A. affinis Gould.
A. leucogaster bahie Hart.
A. albiventris nigricanda Elliot.
Hylocharis cyannus Vieill.
Chlorestes cyanogenis Wied.
Thalurania furcata furcatoides Gould.
Chlorostilbon aureoventris pucherani B et M.
Chrysolampis mosquitus Lin.
Polytmus thrauonatias Lin.
Heliomaster squamosus Temm.

TROGONES

TROGONIDAE

Trogon variegatus Spix. — Dorminhoco.

COCCYGES

CUCULIDAE

Coccyzus guirá Temm. — Anum branco.
C. melanocoryphus Vieill. — Papa lagarta.
Piaya cayana Lin. — Alma de gato.
Crotophaga aní Lin. — Anum preto.
C. major Gm. — Anum de enchurrada.

SCANSORES

RHAMPHASTIDAE

Rhamphastus toco Mull. — Tucano.
Selenidera spec. — Tucaninho.

GALBULIDAE

Galbula rufo-viridis Cab. — Bico de furo.

PICIFORMES

BUCCONIDAE

Bucco maculatus Gm. — Bico de latão.

PICIDAE

Chrysoptilus melanoclorus Wagl.
Coephloeus lineatus Lin. —
Coleus flavescens Gm.
Coleus flavescens Gm. — Pica-pau amarelo.

Pica-pau

PASSERIFORME

FORMICARIIDAE

Thamnophitus major Vieill. var.
T. ambignus Swains
T. doliatus Lin.
T. nigr·ristatus Laur.

Xoró

DENDROCOLAPTIDAE

Furnarius rufus Vieill. — Maria de barro.
Synallaxis spix Sclat.
S. cinamonea Sclat.
S. mustelina Pelz.
S. sculata Sclat.

Casaca de couro.

TYRANNIDAE

Fluvicola climasura Vieill — Lavadeira.
F. albiventris Spix — Lavadeira branca.
Arundicola leucocephala Lin. — Viuvinha.
Machetornis rixosa Viell — Bem-te-vi de gado.
Rhynchocyclus sulfurescens Spix.
R. flavicentris flaviventris Wied.
Todirostrum cinereum Lin. — Relógio, Caga-cebo.
Euscarthmus margariteceiventris wuchereri Scl. et. Salv.
Phillomyas incannescens Wied.
Ornithion obsoletum Temm.
Eleanea cristata Pelz.
E. flavogastra Thumb.
Myiarchus tyrannulus Mull.
Myiozetetes similis Spix. — Bem-te-vi pequeno.
Pitangus bellicosus Vieill. — Bem-te-vi gamela.
Megarhynchus pitangua Lin. — Bem-te-vi gamelão.
Hirundinea ferruginea Gm.
Myiobius barbatus Gm.
M. sulfureipygus Scl.
Empidochanes fuccatus bimaculatus Lof. et Orb.
Empidonumus varius Vieill — Bem-te-vi cinzento.
Tyrannus melancholicus Vieill — Bem-te-vi preto. Siriri.
T. melancholicus Vieill — Bem-te-vi preto (variedade).
Milvulus tyrannus Lin. — Bem-te-vi tesoira. Tesoureiro.

COTINGIDAE

Hadrostomus rufus Vieill. — Casaca de coiro.
Chasmarhynchus nudicollis. Vieill — Araponga.
Pachyrhamphus viridis Vieilll.
Casiornis rufu fusca Scl. et Salv.

TURDIDAE

Turdus rufiventris Vieill. — Sabiá vermelha, gonga ou de laranjeira.
Turdus leucomelas Viell. — Sabiá poca ou coca.

Destas duas espécies últimas encontram-se casos de albinismo parcial e periódico.

MIMIDAE

Mimus lividus Licht. — Sabiá branca ou da praia.
M. saturninus Licht — Sabiá caga-cebo.

TROGLODYTIDAE

Troglodytis furvus Gm. — Rouxinol.

SYLVIDAE

Polioptila livida Gm.

MOTACILLIDAE

Anthus rufus Gm.

UNIOTILTIDAE

Compsothlypis pitiayuni Vieill.
Basileuterus flaveolus Baird.
B. auricapillus Sw.

VIREONIDAE

Cyclorhis guyainensis Gm.
C. cearensis Baird.

COEREBIDAE

Dacnis cyanocephala Lin. — Verde lindo.

TANAGRIDAE

Euphonia chlorotica Lin. — Vem-vem.

Desta espécie encontram-se, raramente, casos de cromismo parcial.

Calliste tricolor Gm. — Soldadinho, Sete cores, Pintor.
Tanagra palmarum Wied. — Sanhaçu de coqueiro.
T. flava Gm. — Sanhaçu pardinho. Pardinho.
T. sayaca Lin. — Sanhaçu.
T. cianoptera Wieill — Sanhaçu.

Destes dois últimos encontram-se casos de albinismo parcial e periódico.

Rhamphocelus brasiliensis Lin. — Sangue de boi.
Nemosia pileata Bodd. — Sete pontas de língua.
Lamprotes loricatus Licht. — Papa-arroz.

FRINGILLIDAE

Saltator atricollis Vieill. — Tinidor.
Guiraca cyanea Lin. — Bicudo. Azulão.

Desta espécie aparecem exemplares apresentando albinismo parcial e periódico.

Volatina jacarina Lin. — Velludinho.

Sicalis flaveola. Lin. — Canário.
Spermophila caboclinho Pelz. — Caboclinho.
S. plumbea Wied. — Patativa.
S. ornata Licht. — Gola. Golinha.
S. gutturalis Licht. — Papa-capim
S. lineola Lin. — Bigodeiro

Aparecem, muito raramente, exemplares deste último portadores de cromismo completo.

Chrysomitris ictericus Licht. — Pintalsigo.

Espécie que ramente apresenta casos de cromismo parcial ou completo

Zonotrichia pileta Bodd. — Canário do chão.
Arremon silens Bodd. — Salta-caminho.
Coryphospingus pileatus Wied. — Abre-e-fecha.
Parvaria gularis Lin.—Campina. Galo de campina. Cabeça vermelha.

Raramente encontram-se, desta espécie, casos de albinismo completo, com exceção da cabeça, que conserva sempre a cor vermelha, e casos de melanismo completo ou parcial periódico.

ICTERIDAE

Amblycereus solitarius Vieill. — Bom-é.
Cassidix orysivorus Gm. — Graúna.

Em certas zonas do Estado aparecem exemplares desta espécie portadores de albinismo parcial.

Dolyconyx ruficapillus Pelz. — Papa-arroz.

Desta espécie aparecem casos de albinismo parcial e periódico maximé em indivíduos do sexo feminino.

Molothrus sericeus Licht. — Azulão.

Espécie de que se encontram raramente casos de albinismo parcial e periódico.

Molothrus fringillarius Spix. — Papa-arroz pardo.
Leistes superciliaris, Bp. — Papo de fogo.
L. guianensis Lin. — Papo de fogo.
Agelaius chopi Pelz. — Pássaro preto. Xeréu.
Icterus jamacai Gm. — Corrupião.

Mui raramente aparecem casos de cromismo completo e periódico nesta espécie.

Icterus cayennensis Lin. — Corrupião preto. Primavera. Encontros.

CORVIDAE

Cyanocorax cyanopogon Wied. — Cancão. Quem-quem.

COLUMBAE

COLUMBIDAE

Columba picazuro Temm. — Pomba asa branca.

Desta espécie encontram-se, raramente, exemplares de albinismo completo e parcial.

Columba rufina Temm. — Pomba galega.

Zenaida maculata Vieill. — Pomba de bando. Arribação. Avoante.

Na época da arribação deste columbidae encontram-se exemplares portadores de cromismo completo e também de albinismo completo ou parcial.

Scardafella squamosa Temm. — Rola cascavel.

Desta espécie encontram-se casos de melanismo parcial e completo.

Columbula picui Temm. — Rolhinha pintada.
Chamaepelia passerina Lin. — Rolinha cinzenta.

Espécie que apresenta casos de melanismo parcial e albinismo completo.

Chamaepelia talpacoli Temm. — Rolinha cabocla. Caldo de feijão.

Encontram-se, desta espécie, casos de melanismo parcial e completo.

Chamaepelia minuta Temm. — Rolinha. Cabeça de bilro.
Peristira cinerea Temm. — Pomba azul.
Leptotila reichenbachi Pelz. — Pomba juriti.

Este columbideo também apresenta, raramente, exemplares portadores de albinismo parcial e completo.

GALLINAE

TINAMIDAE

Crypturus tataupa Temm. — Nambúzinha
C. parvirostris Wag. — Nambúzinha

Destas duas espécies aparecem casos de albinismo parcial, periódico.

Crypturus noctivagus Wied. — Zabelê.
Rhinchotus rufescens Temm. — Perdiz.
Nothura media Spix. — Cordoniz
N. maculosa Temm. — Cordoniz

CRACIDAE

Penelope superciliaris Temm. — Jacupema.
P. jacutinga Pelz. — Jacú-açú.
Ortalis squamata Less. — Aracuã.

ODONTOPHORIDAE

Odontophorus capueira. Spix. — Uru.

GRALLATORES

RALLIDAE

Limnopardalis maculatus Bodd. — Jaçanã pintada.
Aramides cayannensis Gm. — Sericóia.
Creciscus melanophaius Gray. — Jaçanã pequena.
Galinula galeata Licht. — Galinha d'água.
Porphirio martinica Linn. — Frango d'água.
P. melanops Vieill. — Frango d'água.

PARRIDAE

Parra jacana Lin. — Jaçanã.

CHARADRIIDAE

Hoploxypterus cayanus Lath. — Maçarico preto.
Belonopterus cayennensis Gm. — Tetéu.
Charadrius azarae Licth.
C. brevirostris Wied.
Himantropus melanurus Vieill.
H. mexicanus Mull.
Maçarico.

CARIAMIDAE

Cariama cristata Lin. — Sariema. Seriema. Siriema.

ARAMIDAE

Aramus scolopaceus Gm. — Carão.

ARDEIDAE

Ardea socoi Gm. — Socó grande. Garça cinzenta.
A. egretta Gm. — Garça.

A. candissima Gm. — Garça pequena.
A. cerulea Lin. — Garça azul.
A. virescens Lin. — Socói
A. striata Lin. — Socói.
Nycticorax gardeni Gm. — Taquiri.
N. naevius Bodd. — Socó-galinha
N. violacea Lin. — Tamatião.
Trigosoma brasiliensis Lin. — Socó-boi.

IBIDIDAE

Ibis rubra Burm — Guará.
I. silvatica Vieill — Guará-una.
Theristicus caudatus Bodd. — Curicaca.

PLATALEIDAE

Ajaja ajaja, Reich — Colhereiro.

CICONIDAE

Tantalus loculator Lin. — Passarão. Cabeça de pedra.
Mycteria americana Licht. — Jaburu. Jabiru.

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber Bonn. — Maranhão.

NATATORES

ANATIDAE

Cairina moschata Lin. — Pato asa branca.
Sarkidiornis carunculata Licht. — Putrião.
Dendrocygna discolor Scl. & Salv. — Mareca asa branca.
D. viduata Lin. — Marreca viúvinha
D. fulva Gm. — Marreca grande. Marrecão.
Nettion brasiliensis Gm. — Marreca cabocla.
Dafila bahamensis Lin. — Paturi do mato.
Erismatura dominica Lin. — Tururu.
Metopiana peposoca Vieill. — Patola.

LARIFORMES

LARIDAE

Sterna fuliginosa Gm. — Gaivota.
S. superciliaris. Viell. — Andorinha do mar.
Anous stolidus Lin.
Rhynchops melanura Sws.
Larus maculipennis Licht. — Gaivota.

PELICANIFORMIS

PELICANIDAE

Phalacrocorax brasiliensis Gm. — Mergulhão.

SULIDAE

Sula sula Wied. — Pato do mar.
S. brasiliensis Spix — Pato do mar.

FREGATIDAE

Fregata aquila Lin. — Tesoureiro.

PLOTIDAE

Plotus anhinga Wied.

PROCELLARIFORMES

PUFFINIDAE

Puffinus anglorum Rav.

DIOMEDIDAE

Diomedea melanophrys Temm. — Albatroz.

PODICEPEDIDIFORMES

PODICEPEDIDAE

Podiceps dominicus Lin. — Pecapara.
Podilymbus podiceps Lin. — Pecapara grande.

STRUTHIONIDAE

RHEIDAE

Rhea americana Lin. — Ema.

REPTIS

CHELONIA

SPHARGIDAE

Sphargis coriacea Gray. — Tartaruga lisa.

CINOSTERNIDAE

Cinosternum scorpioides Lin. — Jabotí pequeno.

TESTUDINIDAE

Testudo tabulata Walb. — Jabotí.

CHELONIDAE

Chelonia imbricata Schw. — Tartaruga de pente.

C. mydas Schw.
C. carreta Schw.
C. cearensis D. R. — Tartaruga aruanã

CHELYDIDAE

Hydraspis hilarii D. B.
H. radiolata D. B.
H. rufipes D. B. — Cágado

CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

Alligator sclerops Schaw. — Jacaré.

OPHIDIA

GLAUCONIDAE

Glauconia albifrons Wagl.

BOIDAE

Boa constrictor Lin. — Cobra de veado. Giboia.
B. hartulana Lin. — Cobra de veado, nova.
Epicrates cenchria Lin. — Saramanta. Salamandra.
Eunectes murina Lin. — Sucurujuba. Sucuriú

COLUBRIDAE

AGLYPHAS

Helicops angulatus Lin.
H. lespardinus Schl. — Giboinha.
Drymobius bifossatus Radd.
Herptrodryas carinatus Lin. — Cobra de cipó.
Spilotes pullatus Lin. — Caninana.
Elaphe coraes Boié — Papa-ovo.
Phrynonax fasciatus Pet.
Leptophis ahaetulla Lin. — Cobra de cipó, outra.
L. nigromarginatus Gunth. — Cobra de cipó azul.
Leimadophis reginae. Lin. — Surucuru facão.
L. poecilogirus Wied. — Jararaca amarela.

L. viridis Gunth. — Cobra verde.
Xenodon poecilogyrus Gunth.
X. merremi Lin. Wagl.
X. severus Lin.
Aporophis lineatus Lin. — Cobra de cadarço ou de caçote.
Rhadinaea occipitalis Jan. — Goipeba.
R. genimaculatus Boitt. — Cobra de taboleiro.
Atractus elaps Gunth. — Cobra de coral, preta.
Petalognatus nebulatus Lin.

OPISTHOGLYPHAS

Lepetodeira annulata
L. albofusca Lacep.
Pseudoboa (Oxyrhopus) biotorquata Gunth. — Cobra de coral.
P. trigemine D. et B. — Cobra de coral.
P. coelia Daud. — Cobra preta.
P. guerine D. et B. — Cobra de leite.
Philodryas olfersi Licht. — Cobra verde.
P. nattereri Sternd. — Cobra de caçote.
Oxybelis acuminatus Wied. — Cobra de cipó.
Tantilla melanocephala Lin. — Giboinha.
Apostolepis cearensis Gomes. — Cobra rainha

PROTEROGLYPHA

Elaps corallinus Wied. — Cobra de coral.
E. marcgravi Wied. — Cobra de coral.
E. narducci Jan. — Cobra de coral pintada.

AMBLICEPHALIDAE

Cochliophagus catesbyi Sentz.
D. variegata D. et B.
Dipsas indica Lam.
— Jararaca

SOLENOGLYPHA

VIPERIDAE

Crotalus horridus Latr. — Cascavel.
Lachesis atrox Lin. — Jararaca-açu.
L. lanceolatus Lacep. — Jararaca.
L. mutus Lin. — Surucuru.

SAURII

GECKONIDAE

Hemidactylus mabouia Mor. — Briba
Thecadactylus rapicaudus ? Boul.

IGUANIDAE.

Iguana tuberculata Laur. — Camaleão.
Polychrus acutirostris Spix. — Calangro triste.
Tropidurus torquatus Gray — Calangro. Lagartixa.
T. semitaeniatus Spix. — Calangro das pedras.
Enyalius catenatus — Papa-vento.

ANGUIDAE

Diploglossus fasciatus Gray — Tejuaçuzinho.
D. tenuifasciatus Parker — Tejuaçuzinho, outro.

TEIIDAE

Tupinambis nigropuntatus Spix. — Tejuaçu. Tejo.
Ameiva surinamensis Gray — Tejubu
Cnemidophorus ocellifer Spix. — Tejubina listada.
Teiús cyanomelas? Wied. — Tejubina.
Microblepharus Maximiliani R. S. — Tejubina de cauda azul.
Gymnophthalmus quadrilineatus Lin. — Tejubina de cauda vermelha.

SCINCIDAE

Maberia agillis Raddi
M. punctata Gray
Mabuia spec.

AMPHISBAENIDA

Amphisbeana alba Lin.
A. fuliginosa Lin.
Lepidosternum spec.

Cobras de 2 cabeças.

BATRACHIA

APODA

GYMNOPS

Siphonops anulatus Mik.

ANURA

HYLOIDIDAE

Hylodes Ramagii Blg. — Rãzinha.
Iliodiscus semipalmatus — M. Rib.

HYLINAE

Hyla venulosa Daudin.

H. rubra. Dundin.
H. bivittata Boul.
H. pardalis Spix.
Corythomanthis grenigii Boul.

PHYLLOMIDUIINAE

Bradymedusa megacephala M. Rib.

BUFINIDAE

Bufu paracnemis Lutz. — Sapo cururu.
B. granulosos (globosus) Spix — Sapo comum.

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus pentadactylus Laur. — Gia.
L. ocellatus Lin. — Caçote.
L. troglodytes Lutz.
L. pygmaeus Spix.

PALUDIDAE

Pleurodema diplolistris Peters — Sapo goré.
Paudicola falcipes Hensel.

DENDROBATIDAE

Engystoma sub-niger M. Rib. — Sapo-boi.
Hypopachus (Dermatonatus) Muelleri Bott. — Sapo-boi, outro.

PICES

GALEORHINIDAE

Galeocerdo maculatus Ranz ?

CARCHARIIDAE

Prionacea glauca Lin.
Carcharias porosus Ranz. — Cação.
C. lamia Rafin
C. melanopterus, Quoy et Henle — Cação fidalgo.
C. limbatus Mull, et Henle — Cação rabo seco.
Scoliodon terra-novae Rich. — Cação fidalgo, outro.

SPHYRNIDAE

Sphyrna tiburo Lin.
S. tudes Val.
S. zygaena Lin.

LAMNIDAE

Carcharodon carcharias Lin.
Isurus oxyrhynchus Rafin. — Cação cavalo.

GALEIDAE

Cynias canais Mitch.

GINGLYMOSTOMATIDAE

Ginglymostoma cirratum Gm. — Cação lixa.

PRISTIDAE

Pristis pristis Lin.
P. perrotteti Mull. et Hende | Espardate.
P. pectinatus Lath.

RHINOBATIDAE

Rhinobatus percellans Walb. — Cação viola.

NARCOBATIDAE

Narcine brasiliensis Olf. — Raia tremedeira.

PTEROPLATEIIDAE

Pteroplatea altavela Lin. — Raia borboleta.

DASYATIDAE

Dasyatés orbiculares Bl. et Scn. — Raia.
Aetobatus narinari Euphr. — Raia pintada.

MYLIOBATIDAE

Rhinoptera jussieui Cuv. — Raia, outra.

BELONIDAE

Belone trachura Cuv. et Val.
Tylosurus timacu Walb. | Agulha.

EXOCETIDAE

Cypsilurus bahianis Ranz. — Voador azul.

MUGILIDAE

Mugil platanus Gm. — Curimã.
M. cephalus Lin. — Tainha.
M. lisa Cuv et Val. — Saúna.

FISTULARIIDAE

Fistularia tabacaria Lin.
F. rubra M. Rib.

SYNGNATHIDAE

Hippocampus villosus — Cavalo marinho.
H. punctulatus Guch. — Cavalo marinho.
Syngnathus acus Lin.

SPHYRANAIDA

Sphyraena barracuda Walb. — Bicuda.

RACHYCENTRIDAE

RACHYCENTRIDAE

Rachycentron canudus Lin — Beijupirá.

TRICHIURIDAE

Trichiurus lepturus Lin. — Peixe espada

CARANGIDAE

Seriola carolinensis Holb. — Arabaiana.
Selone vomer Lin. — Galo.
Caranx hippos Lin. — Charéu.

SCOMBRIDAE

Sarda sarda Bl. — Serra.
Gymnosarda allelerata Raf. — Bonito.
Thunnus alalunga Gm. — Albacora.
Scomberomorus cavalla Lin. — Cavala.
S. maculatus Mith. — Cavala pintada.

XIPHIIDAE

Xiphias gladius Lin. — Agulhão de vela.

CORYPHAENIDAE

Coryphaena hippurus Lin — Dourado.

STROMATEIDAE

Peprilus parú Cuv. — Parum.

MOLIDAE

Mola mola — Peixe lua.
Ranzania truncata Retz. — Torpedo.

ELOPIDAE

Megalops (*Torpon*) *atlanticus* Cuv. et Val. — Camuripim.

Spheroides spengleri Bl. — Baiacu.

OSTRACIONTIDAE

Lactophrys tricornis Lin — Vaca.

BALISTIDAE

Balistes vetula Lin. — Cangulo.

PENTHIDIDAE

Teuthis bahianus Casteln. — Lanceta.

CHACTODONTIDAE

Pomacanthus rathbuni M. Rib. — Parum pintado.
P. arcuatus Lin. — Parum pintado.

SERRANIDAE

Promicrops guttatus Lin — Mero.
Cerna morio Cuv et Val. — Garopa.
Bodianus fulvus Bl. — Piraúna.
Dules auriga Cuv. et. Val. — Mariquita.

PERCIDAE

Oxylabrax undecimalis Bl. — Camorim.

EUCINOSTOMIDAE

Diapterus rhombeus Cuv. et Val. — Carapeba.

LUTJANIDAE

Neomaenis ayá Bl. — Carapitanga. Dentão.
Neomaenis analis Cuv. et Val. — Sioba.
N. jacú Bil. — Siobinha.
Ocyurus chrysurus Bl. — Guaiúba.

SPARIDAE

Pagrus pagrus Lin. — Pargo.
Calamus penna Cuv. et Val. — Pena.

ONCOCEPHALIDAE

Oncococephalus longirostrus Cuv. et Val.

LAPHIIDIDAE

Leophius gastrophisus Mir. Rib. — Pacamon.

MURENIDAE

Lycodontes moringa Cuv. — Moreira.
Muraena ocellata Agss. — Moreia.

DIODONTIDAE

Diodon hystrix Lin. — Baiacu de espinho.
Chilomycterus spinosus Lin. — Baiacu de espinho, outro.

TETRODONTIDAE

CEPHALACANTHIDAE

Cephalacanthus volitans Lin. — Voador.

SOLEIDAE

Gymnachirus zebrinus Mir. Rib. — Solha listrada.
Solea brasiliensis Cuv. — Solha.

ECHINEIDAE

Leptechemeis naucatres Lin. — Piolho de baleia.
Echeneis remora Lin — Piolho de Baleia.

PEIXES FLUVIAIS

CHARECINIDAE

Hoplias malabaricus Bloch. — Traíra.
Prochilodus argenteus Agas. — Curimatã

CHARACIDAE

Astyanax (*Poecilurichtys*) *bimaculatus* Lin. — Piaba de orelha.

POECILIIDAE

Poecilia vivipara Bl. et Schn. — Gargarú. Barrigudinho.

GYMNOTIDAE

Carapus fasciatus Pall. — Sarapó.

SYMBRANCHIDAE

Symbranchus marmoratus Bl. — Muçu.

CICHILIDAE

Crenicichla saxatilis Lin.
C. wallacii Reg. | Jacundá.

Cichlasoma festivum Heck.
C. facetum Jen. | Cará

CALLICHTHYIDAE

Callichthys callichthys Lin — Tamboatá.
Aspidora rochae R. Hiering. — Comboeiro.

LORICARIDAE

Plecostomus macrops Eigen.
P. commersoni Cuv. et Val.
P. pusarum Starks | Cascudo.

TRACHYCORYSTIDAE

Trachycorystes galetus Lin. — Cangati.

MOLLUSCA

UNIVALVES

OCTOPODIDAE

Octopus vulgaris? Lamk. — Polvo.

ARGONANTIDAE

Argonauta argo Lin.
Loligo vulgaris Lamk — Lula

SPIRULIDAE

Spirula peronii Lamk.

TESTACELLIDAE

Streptaxis contusus Fer.
S. subregularis Pfr.
S. deplanchei Druet
S. deformis Fer.
S. spec. juv.

LIMACIDAE

Zonites arboreus Say.
Zonitoides sublenturalis Bottg? juv.
Guppya spec.

HELICIDAE

Oxycona bifasciata Barrows
Thysanophora cacca Goppy.
Psadara derbyi Ihering.

P. derbyi cearana Baker.
Bulimus oblongus Mull.
Stropocheilus canta gallanus Reng.
S. cantagallanus Reng. sp. juv.

BULIMULIDAE

Bulimulus rochai v. saturalis Bak.
B. rochai v. *saturalis* Bak *sp.* juv.
B. sp. cf. ovolum Rev. var.
B. tenuissimus Orb.
Bulimulus sp.
B. (*Rhinus*) *constrictus* Pfr.
B. (*Rhinus*) *aff. constrictus* Pfr.
Drimaeus spec.
Drimaeus spec.
Drimaeus sp. juv.
D. sp. cf. perlucidus Ih.
D. aff. limostornus Orb.
Oxystela pulchella Spix.
O. pulchella Spix var.
O. pulchella Spix var?
Polita frulistrosferi Bottg.

PUPIDAE

Anostoma depressum Lamk
A. octodentatum Fisch.
Odontostomus inflatus Wag.
O. inflatus Wagn. var. *maranguapensis* Back.
O inflatus sutilabrus Pfr. var.
O. cearensis Dohm.
Odontostomus spec.
O. (*Cyclodontine*) *pupoides* Spix.
Tomigerus clasus Spix
T. laevis Ihering
T. rochai Ih.
T. corrugatus Ih.
T. coming (*Newcomb*) Pfr.
Tomigerus spec.
Bifidaria servilis Gould.
Vertigo spec.

STENOGYRIDAE

Synapterpis spec
Stengyra canarensis Rve.
S. octona Lin.
S. octona Lin var.
S. sylvatica Spix.
S. beckianum Pf.
O. octogyrum Pf.

Lepitanaria lamallata P. et M.
Caecilioides (*Geostilbia*) *gundlachi* Pf.

SUCCINIDAE

Succinea pugilla Pf.

VAGINULIDAE

Veronicella (*Vaginula*) *Langsdorffi?*

AURICULIDAE

Melampus coffe Lin.
M. lineatus Say.

LIMACIDAE

Planorbis cimex Moricand
P. centimetralis Lutz.

PHYSIDAE

Physa sowerbiana Orb.

BULLIDAE

Bulla striata Brg.
Haminea guilding. Sws.

GASTROPTERIDAE

Gastropteron spec.

TEREBRIDAE

Terebra hastela Gm.
T. strigillata Lamk.

CONIDAE

Pleurotoma babilonia Lin. *sp. juv.*
Conus spec.
Conus spec.

CANCELLARIDAE

Cancellaria reticulata Lin.

OLIVIDAE

Oliva Lamk. var.

O. irisans?
Olivela mutica Say.
O. jaspidae Gm.
Olivaneilles brasiliensis Ch.
Ancila glabatra Lin.
Eburna lutosa Lamk.

MARGINELLIDAE

Marginella sagittata Hinds.
M. lilaena Sws. var?
M. catenata Mtz.
Marginela sp.

VOLUTIDAE

Voluta (Scopella) brasiliana Saland.
V. hebraea Lin.
V. angulata Sws.

FASCICOLARIDAE

Fascicolaria gigantea Keiner.
Fascicolaria spec.
Leucozinia cingulifera Lamk. v. juv.

TURBINELLIDAE

Turbinella ovoidea Klein.
Hemifusus (Semifusus) morio Lin.
H. morio Lin. *sp. juv.*

BUCCINIDAE

Pisania pusio Lin.

NASSIDAE

Nassa reticulata Lin.
N. polygonota Lamk.

COLUMBELLIDAE

Columbella lyrata Lin.
C. mercatoria Lin.
Anachis catenata Sby.

MURICIDAE

Murex acanthopterus Lamk.
Purpura (Thais) hemastoma Lin.
P. hemastoma floridona Con.
P. hemastoma floridona Con *sp. juv*

TRITONIDAE

Triton tritonis Lin.
T. cutaceus? Lin. *sp juv.*
Ranella granulifera Lin *sp. juv.*

CASSIDAE

Cassis flammea Lin.
C. tuberosa Lin.
C. inflata Shaw
Oniscus (*Oniscia*) *exquisita* Ad. Rev.

DOLIDAE

Dolium galea Lin.

D. pomum Lin.
Pirula espertilio Lamk.

CYPRACIDAE

Cypraea tigris Lin.
C. exanthena Lin.
C. exanthena Lin *juv.*
C. cinerea Gm.
C. cinerea Gm. *juv.*
C. lurida Lin.
C. carneola Lin.
C. spurea Lin .
C. caput-serpentes Lin.
C. helvola Lin.
C. staphylaca Lin.
Cypraea spec.
Cypraea sp. juv.
Trivia pediculus Lin.

STROMBIDAE

Strombus goliath Ch.
S. pugilis Lin.

CERETHIIDAE

Cerithium atratum Bp.

VERMETIDAE

Vermetus irregularis Orb.
Vermetus spec.

MELANIDAE

Paludomus maculatus Lin.

LITTORINIDAE

Littorina angulifera Lamk
L. flava King
L. lineola Orb.

SOLARIIDAE

Solarium (*Architectonia*) *nobilis* Hanly

AMPULLARIDAE

Ampularia lineata Spix
A. zonata Spix Var. *archimedes* Spix.

CAPULIDAE

Capidula (*Caliptraca*) *mamilaris* Orb.
C. aculeata Gm.
Crepidula spec.

NATICIDAE

Natica carena Lin.
N. livida Pfr.

JANTHINIIDAE

Janthina fragilis Lamk.

HELICINIDAE

Helicina schereri Baker.
H. lirata Gray

NERITIDAE

Nerita tesselata Gm.
N. tesselata Gm.
N. tesselata praecognita C. B. Adans
Neritina virginea Lamk.

TURBINIDAE

Astralium castispinum Plue
Astraea imbricatum Gm.

THROCHIDEA

Trochus sp.
Trochus ?
Omphalius (*Neomphalius*) *viridulus* Gm.
Gibbula sp.

STOMATIDAE

Gena lutéa ? Lin.

HALIOTIDAE

Haliotis tuberculata Lin.

FISSULARIDAE

Fissurela nimbosa Lamk.
Glyphis tanneri Verril.

ACMACIDAE

Acmea testudinalis Mull.

PATELLIDAE

Patella oculos ?

BIVALVES

OSTRAIDEA

Ostrea virginica Gml. *var*
O. cristata Lamk
O. aequatorialis Orb.

ANOMIIDAE

Anomia sp.

SPONDYLIDAE

Picatuba barbadensis Pet.
Spondylus princeps Gm.
S. spathuliferus Sly.
S. croceus Cheum.
S. echinatus Orb. var

PECTINIDAE

Chlamys spc.
Pecten gibbus Lin.
P. nodosus Lin.
P. irradians dislocatus Say.
P. zic-zac Lam.

AVICULIDAE

Meleagrina margaritifera Lin.

Pinctada (*Malleus*Q radiata Leach.
Atrina rigida Dillu
Mytilus guayannensis Lamk
M. tulipa Lamk.

ARCIDAE

Arca umbonata Lin.
A. bicors. Phil.
A. bisulcata Lamk.
A. indica Gm. var. *holmesa ?*
A. auriculata Lamk.
A. brasiliana Lamk.

UNIONIDAE

Anodontites (*Anodonta*) *obtusa liturata* Spix.
A. obtusa liturata Spix *var.*
A. crispatus Brug.
A. salmonea Marsh. *n. sp.*
A. aurora Marsh *n. sp.*
A. sinuosus Lamk.
Glabaris riograndensis Ih.
G. traperialis Lamk.
Mycetopoda (*Mycetopsus*) *pygmae* Spix.

CARDIIDAE

Cardium levigatum Lin.
C. muricatum Lin.
C. muricatum Lin. *sp. juv*

CHAMIDAE

Chama ferruginea Ruv.
C. ferruginea Ruv. *var*
C. macrophylla Lamk.
C. macrophylla Lamk *var*
C. macrophylla Lamk. *var*

VERENIDAE

Cytherea (*Meritrix*) *rigida* Dillw.
Tivela fulminata Phel.
T. maetroides Burm.
Pitar circinnatum Burm.
Venus (*Chione*) *paphia* Lin.
V. mercenaria Lin.
V. mercenaria Lin.
Cryptogramma brantiana Gm.
Chione pectorena Lamk.

C. subostrata Lamk
C. zic-zac Lin.

PETRICOLIDAE

Petricola typica Jon

DONACIDAE

Donax denticulatus Lin.
D. striata Lin.
D. striata Lin var.
Donax spec.
Iphigenia brasiliensis Lamk.
I. brasiliana Lamk.
I. levigata Gm.

PSAMONOBIDAE

Sanguinolaria operculata Gm.

SOLENIDAE

Tagalus gibbus Spring

MACTRIDAE

Mactra symmetrica Desh.
Mactra (*Mactrella*) *alata* Spring
M. (*Mactrella*) Gm.
Mulinia guadalupensis Ruv.

GLYCYMERIDAE

Glycymeris castanea Lamk.

PHOLADIDAE

Pholas crucifera Sow.
P. costata Lin.

TEREDINIDAE

Xylostrya sp.

LUCINIDAE

Lucina antillarum Ruv
Lucina sp.
Divaricella guadrasulcata Orb.
Codokia orbicularis Lin.
C. (*Jagonia*) *costata* Orb.
Phacoides pectinatus Gm.

TELLINILDAE

Tellina lineata Lin.
T. ungulata Gm.
T. similis Sow.
Strigilla carnaria Lin.
S. carnaria Lin *sp. juv.*
Macoma constricta Brug.

SCROBICULARIDAE

Semele orbiculata Say
S. orbiculata Say. *var.*
S. profícua Conthomy
S. purpuraceus Gm.
Semele spec.

MYRIAPODES

GEOPHILIDAE

Geophilus spec.

SCOLOPRENDRIDAE

Scolopendra morsitans Lin.
S. viridicornis Nemp.
S. explorans? Chamb.
Otastigmus longipes Bucherel.

SCUTIGERIDAE

Scutigera nigrovittata Meinert.

SPIROBOLIDAE

Rhinocricus asper? Bruleman
Micropirobolus sp.

SPIROSBREPTIDAE

Spirostreptus (*Gymnus*) *perfidus* Bruleman
Spirostreptus spc.

PSEUDONANOLENE

Pseudonanolene scalaris ? Bruleman

JULIDAE

Julus sp.
Julus sp.

POLYDESMIDAE

Oxidus gracilis Koch.
Aphelidesmus apec.

ARACHINIDES

SCARPIONIDAE

SCORPIONIDAE

Rhopalurus rochai Borelli
R. debilis Koch.
R. lambdophorus Leitão.
Tityus columbianus Thor.
T. pusillus Poc.
T. stigmurus Thorell.
T. dorsomaculatus Lutz et Mello
Batriurus asper Posc. (*coreaceus Poc*)
B. rochai Leitão.
Isometrus maculatus Gur.

PSEUDOSCORPIONIDA

CHERMETIDAE

Chelifor argentinus Thor.
C. foliosus Balgar
Cheridium corticum Balgar.

PEDIPALPI

Damon variegatus Perty
Heterophrymus M. Leitão

ACARINA

DESMODECIDAE

Demodex folliculorum var *hominis* Sinson

SARCOPIDAE

Sarcoptes scabei var *hominis* Lin.
Symbiotis equi Gerl.

IXODIDAE

Argas persicus Oken. — Cafute das aves.
Margaropis anulatus Say. — Carrapato do boi e equídeos.

Amblyomia agamum Aragão
A. brasiliensis Aragão — *Carrapato do boi.*
A. cayennensis Fabr. — Carrapato da raposa e guaxinin.
Ripicephalus sanguineus Latr. — Carrapato do cão.

TROMBIDAE

Tetranichus telarius Lin.
Pediculoides ventricosus Newport. — No algodão em capulho.
Tenuipalpes californicus Banks
Tideus molestus Monuz — Mucuim em aves e insetos.

ERIOPHYDAE

Eriophys gossypii Bank. — Da queima das folhas do algodoeiro.

LINGUATULIDAE

Pentastomus spec. — Da traquéa das aves.

CRUSTACEUS

BRACHIURA

Cardiosoma guanhumi Latr. — Guaimum
Oediplora coroata Lin. — Caranguejo vulgar.
Uça maraevani Latr. — Tesoureiro.
U. vocator Herbst. — Si-é-Si-é.
Ocypoda arenaria Catesb. — Grauçá.
Mithrax hispidus Herbst, — Caranguejo das pedras.
Calappa flamea Herbst — Siriguajá.
Goniapsisi cruentata Latr. — Aratu.
Plagusia depressa Fabr. — Cara de velho.
Lupa cribaria Ehw — Siri pintado.
L. dicantha ?
Pseudothelphusa agassisii Rothb. — Caranguejo d'água doce.
Gecarcinus lagostoma M. Edw. — Maria faria ou M. Farinha.
Sesarma (Holometopus) rubripes Rath — Aratu miudo.
Maia sequinata Rond. — Siri aranha.
Carpillus corallinus Herbst.
Panopacus herbsti ? M. Edw.
Dromia erythropus Edw.
Libenia rostrata Bell. var. *bellicosa* Lejaine
Clibanarius vittatus Bon. — Hermitão.

MACRURA

Palinurus laevicauda Latr.
Palinurus laevicauda Latr. — Lagosta.
Palaemon jamaicensis Herbst — Pitu.
P. serratus ? Lin. — Camarão pimenta.
Panacus seliferus Lin — Camarão.
Atya scabra Leach. — Camarão cachorro.

STOMALOPODA

Squilla mantis Rond.
S. prasinolineata Dana.

CIRRIPEDIA

Lepus anatifera Lin.

BALANIDAE

Balanus tintinabulum, Lin.
B. squamosus var. *stalactifera* Lamk.
B. amphitrite var. *aeratus* Lejeune
B. amphitrite var. *niveus ?* Darwin.
Chelonobia (*Balanus*) *testudenaria* Lin.

VERMES

CESTODES

TAENIDAE

Taenia solium Lin. — Do homem.
Cysticerus cellulose (*larva da T. solium*) Lin — Da carne do porco.
Taenia unilateralis Rud. — Do soco-y ?
T. infundibuliformis Guer. — Da galinha.
Taenia echinococus Koeb. — Do carneiro.
Echinococus polimorphus (*larva da T. echinococus*) Do intestino do carneiro.
Taenia pseudo cocumeriana Baillet. — Do homem, cão e gato.
Moniezia (*Taenia*) *denticulata* Rud. — Do boi.
Hymenolepis (*Taenia*) *diminuta* Rud. — Do gato.
H. (*Davainea*) *carioca* Magalhães — Da galinha.
H. diminuta Rud. — Do homem.
Hymenolepis spec. — Do albatroz.
Dipylidium caninum Lin. (*Taenia cocumeriana* Goeze) Do cão e do gato.
Drepanidotaenia lanceolata ? Bloch. — Do maçarico.
Gymmorhynchus spec. — Do cavalo
Anoplocephalo mamillana Mehlis — Do cavalo.

NEMATODES

ASCARIDAE

Ascaris lumbricalis Lin. — Do homem.
A. vetulorum Goeze — Do boi.
A. megacephala Chog. — Do cavalo.
A. mystax Zeder — Do cão e do gato.

A. marginata Rud. — Do cão.
Heterakis maculosa Rud. — Do pombo doméstico.
H. inflexa Rud. — Da galinha.
Heterakis spec. — Do dorminhoco.
Heterakis spec. — Do cassaco.
Oxyurus (*Enterobius*) *vermicularis* Lin — Do homem.
Contracaecum spec. — Da garça.

TRICHMELLIDAE

Trichuris trichiura Lin. — Do homem.

STONGYLIDAE

Ankylostoma duodenale Dubini — Do homem.
A. caninum Escolani — Do cão e do gato.
Necator americanus W. Stil. — Do homem.
Stephanurus dentatus Diesing — Do porco.

SPIRURIDAE

Physaloptera semilancelata Molin — Do quati.
Physaloptera spec. — Do tejubu.
Mermithoides spec. — Das larvas dos Pieriides.

FILARIDA

Filaria obtusa Rud. — Do gato.
F. bancroft Cob. — Do homem.
Dracunculus (*Filaria*) *medinensis* Velsh.. — Do homem.

ANGUILLULIDAE

Heterodera radicicola Gruf — Das raizes das plantas.

ACANTHOCEPHALUS

Echinorhynchus inscriptus Westr. — Do porco.
Echinorhynchus spec. — Do cão.

GORDIACES

Gordius chilensis? Blanchard. — Das bordas dos rios.

ECHINODERMES

ASTEROIDES

Oreaster reticulatus Link.
Luidia senegalensis Lumk.
Astropecten brasiliensis Mull et Tr. — Estrela do mor.

ECHINOIDEA

Mellita testudinata Kl.
Hypponoe esculenta Leske.
Heliastrae aperta Verill.
Toxoponeustes variegatus Lamk.
Cideris tribuloides Lamk.
Echinometra lucunter Lin.

CELENTERADOS

SPONGIA

Hippiospongia lachne Lanbenfels
Hircinia variabilis Schulze
Halme sp. (indet.)
Verongia fistularis Pallas.
V. longissima Carter.
V. capensis Carter.
Verongia sp. (indet.)
Eurysponges ? sp.
Callyspongia falax Duchas et Michelete

COELENTERATA

Alcyonum sp.
Eunicia sulfurea Ehr.
Leptogorgia spec.
Hymenogorgia quercifolia M. Edw.
Cariophyllum sp.
Siderastre stellata Vewill.
S. siderea Blaim
Mussa (*Symphila*) *brasiliensis* Verill.
Mussa (*Symphila*) *brasiliensis* Verill.
Meandrina (*Pectinia*) *brasiliensis* Vaugham
M. clivosa Verril.
Madrepora verrucosa M. Edw.
Millipora alcicornis Verill.
M. brasiliensis Verrill.
Porites verrilii Esch.
Aurelia aurita Lin.
Physalia caravella Esch.

(Continua)